



/ Denominación

La denominación de esta variedad hace referencia a la forma apuntada que presentan sus frutos. También se ha encontrado con las siguientes sinonimias: Andaluza, Blanca, Corriente, Grosal, Jabata...

Alta capacidad de brotación tras podas severas. Presenta baja resistencia al desprendimiento lo que facilita su mecanización. Sensible al repilo y verticilosis.



/ Difusión e importancia

Es la variedad más importante de España. Actualmente ocupa en Andalucía más de 850.000 ha, dominando en provincias de Jaén (97%), Córdoba (38%) y Granada (40%). Es la base de las nuevas plantaciones en todo el país.



COMPARATIVA DE FLORACIONES			
VARIEDAD	Temprana	Media	Tardía
CORNICABRA			●
PICUAL		●	
HOJIBLANCA			●
ARBEQUINA	●		



CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

FLORACIÓN	Media
POLEN	Autofértil
ENTRADA EN PRODUCCIÓN	Precoz
PRODUCCIÓN	Elevada y constante
MADURACIÓN DE FRUTO	Precoz
RENDIMIENTO GRASO	Alto Elevado
PROPAGACIÓN	Fácil por estaca y estaquilado semileñoso
ACEITE	Los aceites de llano tienen gran cuerpo, normalmente amargos, con cierto sabor a madera

CARACTERES MORFOLÓGICOS

Árbol	
VIGOR	Medio
PORTE	Abierto
DENSIDAD DE LA COPA	Espesa
Hoja	
FORMA	Elíptico-Lanceolada
LONGITUD	Media
ANCHURA	Media
CURVATURA	Biponástica
Fruto	
PESO	Medio
FORMA	Ovoidal
GRADO DE ASIMETRÍA	Asimétrico
DIÁMETRO	Centrado
ÁPICE	Redondeado
BASE	Inexistente
PEZÓN	Ausente o esbozado
LENTICELAS	Abundantes y pequeñas
COLOR EN MADURACIÓN	Negro